

물질안전보건자료

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 Featheleve® PT-7001K Real Pearl White

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 화장품

제품의 사용상의 제한 자료없음

다. 제조자

회사명 씨큐브(주)

주소 충북 진천군 진천읍 성중로 144

긴급전화번호 043-531-2500

담당자 최병기

Fax 043-536-0314

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

고용노동부 고시에 따라 분류되지 않음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 : 해당없음

신호어 : 해당없음

유해·위험문구 : 해당없음

예방조치문구

예방 : 해당없음

대응 : 해당없음

저장 : 해당없음

폐기 : 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 0

화재 자료없음

반응성 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명 (INCI Name)	CAS 번호	EC 번호	함유량(%)
Titanium Dioxide (CI 77891)	13463-67-7	236-675-5	95 - 99
Tin Oxide (CI 77861)	18282-10-5	242-159-0	0 - 1
Silicon dioxide	7631-86-9	231-545-4	1 - 3

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.

- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.

- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.

- 즉시 의료조치를 취하십시오.

다. 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2
- 부적절한 소화제: 고압주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내고, 모래, 비가연성 물질로 흡수하여 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오.
- 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

- 고온에 주의하시오.

나. 안전한 저장방법

- 밀폐하여 보관하시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

Silicon dioxide TWA = 10 mg/m³

Titanium Dioxide TWA = 10 mg/m³

ACGIH 규정

Titanium Dioxide TWA 10 mg/m³

생물학적 노출기준 : 자료없음

OSHA 규정

Silicon dioxide TWA = 20 mppcf (80 mg/m³/%SiO₂)(Mineral Dusts)

Titanium Dioxide TWA = 15 mg/m³

NIOSH 규정

Silicon dioxide TWA = 6 mg/m³

Tin Oxide TWA = 2 mg/m³ (as Sn)

EU 규정 : 자료없음

기타

Silicon dioxide Australia: TWA = 2 mg/m³ (respirable dust, listed under Fumed silica)

Switzerland: TWA = 4 mg/m³ (inhalable); 0.3 mg/m³(respirable) UK: TWA = 6 mg/m³ (inhalable dust); 2.4 mg/m³ (respirable dust), STEL = 18 mg/m³ (calculated, inhalable dust); 7.2 mg/m³ (calculated, respirable dust) Czech Republic: TWA = 0.1 mg/m³ (respirable fraction); 4.0 mg/m³ (as amorphous SiO₂) Austria: TWA = 4 mg/m³ (inhalable fraction); 0.3 mg/m³ (respirable fraction)

Tin Oxide Belgium: TWA = 2 mg/m³ (as Sn) Canada: TWA = 2 mg/m³ (as Sn) Finland: TWA = 2 mg/m³ (as Sn) Spain: TWA = 2 mg/m³ (as Sn)

Titanium Dioxide Austria: TWA = 10 mg/m³ France: TWA = 10 mg/m³ (as Ti) Italy: TWA = 10 mg/m³ United Kingdom: TWA = 10 mg/m³ Russia: TWA = 10 mg/m³

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

- 노출되는 입자상 물질의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- 안면부여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
- 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

눈 보호

- 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.
- 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.

손 보호

- 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

신체 보호

- 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.
- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 분말

색상 백색

나. 냄새 냄새없음

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 7 - 11

마. 녹는점/어는점 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료없음

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 자료없음

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중/밀도 자료없음

거. n-옥탄올/물분배계수 자료없음

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:

물질의 흡입은 유해할 수 있음

나. 피해야 할 조건:

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질:

가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질:

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 : 분류되지 않음

- Titanium Dioxide : Rat LD₅₀ > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 425, EPA OPPTS 870.1100)

- Tin Oxide : Rat LD₅₀ > 9,000 mg/kg

- Silicon dioxide : Rat LD₅₀ > 5,000 mg/kg (OECD TG 401, GLP)

경피 : 분류되지 않음

- Silicon dioxide : Rabbit LD₅₀ > 5,000 mg/kg

흡입 : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : Rat LC₅₀ > 6.82 mg/L/4hr
- **Tin Oxide** : Rat LC₅₀ > 5 mg/L/4hr (OECD TG 403, GLP)
- **Silicon dioxide** : Rat LC₅₀ > 2.08 mg/kg/4hr (OECD TG 403, GLP)

피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : 토끼를 이용하여 피부자극성시험을 한 결과, 피부자극성과 관련된 반응은 나타나지 않았음(OECD Guideline 404)
- **Tin Oxide** : 토끼를 이용한 피부자극성 시험결과, 피부자극성이 아님. (OECD TG 404)
- **Silicon dioxide** : 토끼를 이용한 피부자극성 시험에서 피부자극이 관찰되지 않았음 (OECD TG 404, GLP)

심한 눈손상 또는 자극성 : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : 토끼를 이용하여 눈 자극성시험을 한 결과, 눈 자극성과 관련된 반응은 나타나지 않았음(OECD Guideline 405, EU Method B.5, EPA OPPTS 870.2400)
- **Tin Oxide** : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 눈자극성이 관찰되지 않음. (OECD TG 405)
- **Silicon dioxide** : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서 눈자극이 관찰되지 않았음 (OECD TG 405, GLP)

호흡기과민성 : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : 동물 시험이나 사람의 노출 관련 관찰에서 호흡기 과민성을 나타내지 않음.

피부과민성 : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : 기니피그를 이용하여 피부과민성시험을 한 결과, 피부과민성과 관련된 반응은 나타나지 않았음(OECD Guideline 406, EU Method B.6, EPA OPP 81-6, GLP)
- **Tin Oxide** : 시험 물질로 수행 된 LLNA 에서 생쥐의 림프절의 활성화는 관찰되지 않았다. (OECD TG 429)
- **Silicon dioxide** : 수십년에 걸쳐 근무한 근로자에게 피부과민성의 증거가 없음

발암성 : 분류되지 않음

생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : 음성반응이 시험관 내 시험(유전자돌연변이시험(OECD Guideline 476, GLP), 염색체이상시험(OECD Guideline 473, GLP), 복귀돌연변이시험(OECD Guideline 471)) 및 생체 내 시험(소핵시험)에서 나타남
- **Tin Oxide** : 시험관 내 유전 독성 연구((bacterial reverse mutation assay(e.g. Ames test)(gene mutation)(OECD Guideline 471), mammalian cell gene mutation assay(OECD Guideline 476), mammalian cell micronucleus test(OECD Guideline 487))에서 음성 반응이 관찰됨.

- **Silicon dioxide** : 시험관 내 시험((미생물복귀돌연변이시험(OECD TG 471, GLP), 포유류 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), 포유류 세포유전자 돌연변이시험(OECD TG 476, GLP)) 및 생체 내 시험(포유류 세포유전자 돌연변이시험)에서 음성반응이 나타남

생식독성 : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : 설치류에서 이용 가능한 장기간 독성 / 발암 성 연구의 증거의 무게와 쥐의 독성 동태 학적 행동에 관한 관련 정보를 토대로 TiO₂ 는 생식 독성 위험을 나타내지 않는다고 결론 지었다.

- **Silicon dioxide** : 마우스를 이용한 발달독성 및 태아독성시험에서 어떠한 영향도 관찰되지 않았음(OECD TG 414)

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 분류되지 않음

- **Silicon dioxide** : 랫드를 이용한 급성흡입독성 시험결과, 불안함과 반쯤 감긴 눈이 관찰되었음(OECD TG 403, GLP)

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음

- **Titanium Dioxide** : 이산화 티타늄은 NOAEL 이 3500 mg / kg bw / day 인 만성 경구 반복 투여 독성 시험에서 어떠한 부작용도 나타내지 않았다. 이산화 티타늄은 인체 피부를 통해 어떠한 관련 정도로 흡수되지 않으므로 피부 노출 경로를 통해 독성 영향을 기대할 수 없습니다. 이산화 티타늄은 NOAEC 가 10 mg / m³ 인 쥐에 대한 만성 흡입 반복 투여 독성 시험에서

섬유화 효과를 보였다.

- **Tin Oxide** : 쥐를 이용한 13 주 반복 경구 투여 독성 시험 결과 독성에 관한 증상이 관찰되지 않았다. (NOAEL \geq 10000 mg / kg)
 - **Silicon dioxide** : 랫드를 이용한 13 주동안 반복 흡입독성 시험에서, 호흡기에 염증반응 및 호흡률 증가가 관찰됨(OECD TG 413, GLP)
- 흡인유해성** : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음
- 만성 수생 독성 : 분류되지 않음

어류

- **Titanium Dioxide** : 96hr-NOEC(*Oncorhynchus mykiss*) > 100 mg/L (OECD Guideline 203)

- **Silicon dioxide** : 96hr-LC0 (*Brachydanio rerio*) = 10000 mg/L (OECD TG 203, GLP)

갑각류

- **Silicon dioxide** : 24hr-EC₅₀ (*Daphnia magna*) > 1000 mg/L (OECD TG 202, GLP)

조류

- **Titanium Dioxide** : 72hr-EC₅₀ (other) = 61 mg/L , 72hr-NOEC(*Pseudokirchnerella subcapitata*) = 12.7 mg/L

- **Silicon dioxide** : 72hr-EC₅₀ > 10000 mg/L (OECD TG 201, GLP), 72h-NOELR(*Scenedesmus subspicatus*)= 10000 mg/L (OECD TG 201, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

- **Titanium Dioxide** : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (Log Kow = 2.23) (예측치)

- **Tin Oxide** : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 (Log Kow = 1.29) (예측치)

분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

농축성

- **Titanium Dioxide** : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (BCF = 13.73) (예측치)

- **Tin Oxide** : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 (BCF = 100) (예측치)

- **Silicon dioxide** : 이 물질의 성질로 인해 생물농축하지 않음

생분해성

- **Titanium Dioxide** : 쉽게 생분해 되지 않음 (예측치)

- **Tin Oxide** : 쉽게 생분해 되지 않음 (예측치)

- **Silicon dioxide** : 무기물이므로 적용되지 않음

라. 토양이동성

- **Titanium Dioxide** : 토양에 흡착가능성이 낮음 (Koc = 86.1) (예측치)

- **Tin Oxide** : 토양에 흡착가능성이 낮음 (Koc = 13.16) (예측치)

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

바. 오존층 유해성 : 분류되지 않음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN No.) 해당없음
- 나. 적정선적명 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음
- 라. 용기등급 해당없음
- 마. 해양오염물질 해당없음
- 바. IMDG/IATA/ICAO 해당없음
- 사. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치 해당없음
유출시 비상조치 해당없음

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
 - Silicon dioxide : 노출기준설정물질
 - Silicon dioxide : 작업환경측정물질 (측정주기: 6 개월)
 - Silicon dioxide : 특수건강진단물질 (진단주기: 24 개월)
 - Tin Oxide : 작업환경측정물질 (측정주기: 6 개월)
 - Tin Oxide : 관리대상물질
 - Titanium Dioxide : 관리대상물질
 - Titanium Dioxide : 노출기준설정물질
 - Titanium Dioxide : 작업환경측정물질 (측정주기 : 6 개월)
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제
 - Titanium Dioxide : 기존화학물질 KE-33900
 - Tin Oxide : 기존화학물질 (KE-33849)
 - Silicon dioxide : 기존화학물질 (KE-31032)
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제
 - Titanium Dioxide : 비위험물
 - Tin Oxide : 비위험물
 - Silicon dioxide : 비위험물
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 국내규제
 - 잔류성유기오염물질관리법 : 규제되지 않음
 - 국외규제
 - EU 분류정보(확정분류결과)
 - Titanium Dioxide : 분류되지 않음
 - Tin Oxide : 분류되지 않음
 - Silicon dioxide : 분류되지 않음
 - EU 분류정보(위험문구)
 - Titanium Dioxide : 해당없음
 - Tin Oxide : 해당없음
 - Silicon dioxide : 해당없음
 - EU 분류정보(안전문구)
 - Titanium Dioxide : 해당없음
 - Tin Oxide : 해당없음
 - Silicon dioxide : 해당없음

EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음
EU 규제정보(EU Authorisation List) : 규제되지 않음
EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제되지 않음
미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음
로테르담협약물질 : 규제되지 않음
스톡홀름협약물질 : 규제되지 않음
몬트리올의정서물질 : 규제되지 않음

기타 규제

Titanium Dioxide

미국관리정보 Section 8(b) Inventory (TSCA): 존재함
일본관리정보 Existing and New Chemical Substances (ENCS): (5)-5225, (1)-558
일본관리정보 ISHL Harmful Substances Whose Names Are to be Indicated on the Label: $\geq 1\%$ weight
일본관리정보 ISHL Notifiable Substances: $\geq 0.1\%$ weight
중국관리정보 Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC): 존재함 11377
캐나다관리정보 Domestic Substances List (DSL): 존재함
호주관리정보 Inventory of Chemical Substances (AICS): 존재함
뉴질랜드관리정보 Inventory of Chemicals (NZIoC): 적합한 화학물질군 기준에 따라 단일성분으로 사용될 수 있음
필리핀관리정보 Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS): 존재함

Tin Oxide

미국관리정보 Section 8(b) Inventory (TSCA): 존재함
일본관리정보 Existing and New Chemical Substances (ENCS): (1)-551
일본관리정보 ISHL Harmful Substances Whose Names Are to be Indicated on the Label: $\geq 1\%$ weight
일본관리정보 ISHL Notifiable Substances: $\geq 0.1\%$ weight
중국관리정보 Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC): 존재함 37645
캐나다관리정보 Domestic Substances List (DSL): 존재함
호주관리정보 Inventory of Chemical Substances (AICS): 존재함
뉴질랜드관리정보 Inventory of Chemicals (NZIoC): HSNO Approval: HSR002805
필리핀관리정보 Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS): 존재함

Silicon dioxide

미국관리정보 Section 8(b) Inventory (TSCA): 존재함
일본관리정보 Existing and New Chemical Substances (ENCS): (1)-548
중국관리정보 Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC): 존재함 [11361]
캐나다관리정보 Domestic Substances List (DSL): 존재함
호주관리정보 Inventory of Chemical Substances (AICS): 존재함
뉴질랜드관리정보 Inventory of Chemicals (NZIoC): 적합한 화학물질군 기준에 따라 단일성분으로 사용될 수 있음
필리핀관리정보 Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS): 존재함
일본관리정보 ISHL Harmful Substances Whose Names Are to be Indicated on the Label: $\geq 0.1\%$ weight (listed under Silica)
일본관리정보 ISHL Notifiable Substances: $\geq 0.1\%$ weight (listed under Silica)

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

The Chemical Database –The Department of Chemistry at the University of Akron
U.S. National library of Medicine(NLM) Hazardous Substances Data Bank(HSDB);
<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>
Emergency Response Guidebook 2008;
http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf
National Emergency Management Agency–Korea dangerous material inventory
management system; <http://www.nema.go.kr/hazmat/main/main.jsp>
Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.net>
EPISUITE v4.11; <http://www.epa.gov/opt/exposure/pubs/episuitedl.html>
Ministry of Public Safety and Security–Korea dangerous material inventory management
system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
OECD SIDS; <http://webnet.oecd.org/hpv/ui/Search.aspx>
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;
<http://monographs.iarc.fr>
TOMES–LOLI[®]; <http://www.rightanswerknowledge.com/loginRA.asp>
National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/ncis/>
Waste Control Act enforcement regulation attached [1]
REACH information on registered substances; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
NIOSH Pocket Guide; <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>
American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.
National Institute of Technology and Evaluation(NITE);
<http://www.safe.nite.go.jp/english/db.html>
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)
National Toxicology Program; <http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/>
REACH information on registered substances;
<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>
EU CLP; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

나. 최초작성일자 2016-04-22

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 5

최종 개정일자 2024-04-01

라. 기타

- 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.
- 이 MSDS 는 산업안전보건법 제 41 조에 의거하여 작성한 것입니다.
- 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA 을 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS 는 구매자, 취급자 또는 제 3 자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.
- 이 MSDS 에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.